

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. начальника департамента Росгидромета по СФО

И. Н. Терехина

« 15 »

2021 г.



Отчет

о проделанной работе по согласованию нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты за III квартал 2021 года

В соответствии с приказом Росгидромета от 01.03.2019 года № 104 «О внесении изменений в схему организации работ по согласованию проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты» за отчетный период Департаментом Росгидромета по СФО рассмотрено 30 заявлений по согласованию проектов нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты (с учетом 7 заявлений, поступивших в II квартале 2021), из них:

- согласовано – 24;
- на рассмотрении – 5;
- отказано в согласовании – 1.

Причины отказа в согласовании проектов НДС

№ пп	Причины отказа в согласовании	Кол-во проектов
1.	Несоответствие требованиям Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной Приказом МПР РФ № 1118 от 29.12.2020 г (отсутствие справки о гидрологической характеристике водного объекта)	1
ИТОГО:		1

Исполнитель:

Ведущий специалист-эксперт

(должность)

(подпись)

Чедер-оол Ч.А.

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник отдела ОИАО

(должность)

(подпись)

Урванцева Е.А.

(расшифровка подписи)